



Caractéristiques techniques

- Structure principale en ossature bois : version loisirs 3 saisons : 45x100 mm ou version 4 saisons : 45 x 150 mm ou version montagne : 45 x 200 mm, en version 300 mm passif.
- Comprend isolation thermique en 100, 150, 200 ou 300 mm selon épaisseur du mur
- OSB 2 x 11 mm, Pare-pluie, pare-vapeur
- Charpente traditionnelle 2 pans.
- Plancher porteur au sol isolé section 45x150 mm ou 200 mm avec OSB 22mm, isolation thermique 150 mm ou 200 mm selon épaisseur du plancher.
- Plancher étage isolé section 45x100 mm avec OSB 22 mm, isolation thermique 100 mm
- Menuiserie en bois double vitrage 4/16/4 à l'argon, couleur du ral au choix.
- En fonction des modèles : escalier droit ou ¼ tournant pour les étages ou échelle de meunier pour les mezzanines.
- Bardage extérieur en pin du nord traité, lasure ou saturateur couleur au ral au choix.
- Intérieur en lambris pin naturel ou lasuré couleur au choix ou en stratifié mural.
- Parquet stratifié 8 mm à définir selon catalogue.
- Finition toiture en bac acier couleur du ral gris, vert ou rouge.
- Terrasses, balcons, brise soleil en option.

Equipements

- Salle de bains avec douche, lavabo, wc (standard ou toilettes sèches) et ballon d'eau chaude électrique (possibilité de chauffe-eau au gaz).
- Kitchenette comprenant un évier plan de travail et une table de cuisson (2 feux électriques ou gaz)
- Couchages, sommiers fournis, literie à charge du client.
- Placards, tiroirs de rangements, étagères et armoires fournis selon le plan et les options choisies.


Equipement électrique et eau

- Electricité comprenant prises, interrupteurs, éclairage intérieur et extérieur, tableau d'alimentation avec différentiels, sortie étanche pour raccordement.
- Circuits d'eau et canalisation à installer au montage.

Montage :

Pour les tipis dont les dimensions sont inférieures ou égales à 5 m, les tipis sont livrés en modules, déjà aménagés avec électricité et eau.

Pour les tipis dont les dimensions sont supérieures à 5 m, les tipis sont livrés en kit et doivent être montés sur place, le montage comprend l'assemblage du tipi, les circuits eau, plomberie et électricité, les finitions. Le tipi sans montage est livré monté entièrement fini.



Tableaux des dimensions

Désignation	Longueur	Largeur	Hauteur	Surface au sol rdc + étage	Configuration
Tipi sans montage	6 m	3 m	3.20 m	15 m ²	Plain-pied
Tipi en modules	3 m	3 m	3.10 m	7.30 m ²	Plain-pied
Tipi en modules	4 m	4 m	4.05 m	13.70 m ²	Plain-pied
Tipi en modules	4.5 m	4.5 m	4.80 m	18.90 m ²	Plain-pied
Tipi en modules	5 m	5 m	5.00 m	23.50 m ²	Plain-pied
Tipi en modules	5 m	5 m	5.40 m	31.20 m ²	2 niveaux
Tipi en kit	5.5 m	5.5 m	6.00 m	42.90 m ²	2 niveaux
Tipi en kit	6 m	6 m	6.30 m	52.50 m ²	2 niveaux
Tipi en kit	8 m	6 m	6.30 m	70.50 m ²	2 niveaux

Space Wood est le seul fabricant européen à proposer des tipis isolés avec des murs de 150 mm, 200 mm ou 300 mm.