

FLORESSE 11

Roulotte en bois 4 saisons avec épaisseur des murs en 17 cm ou en 23 cm
Épaisseur de la toiture et du plancher en 18 cm

La roulotte de forme ovoïde

Menuiseries en bois couleur bois naturel

Vitrage isolant 4-16-4

Terrasse frontale couverte

Porte extérieure en bois massif, au choix pleine, semi vitrée ou vitrée

Traitement du bois protection anti-UV et hydrofuge (entretien tous les 5 ans) ou bois thermo traité (sans entretien)

Châssis de 2 à 4 essieux en fonction de la longueur, l'essieu de devant est multidirectionnel et tourne droite gauche à + de 90°, vrai flèche de traction avec anneau

Épaisseur du mur 170 mm ou 230 mm



Murs de 169,5 mm
1/ Lambris 12,5 mm
2/ pare vapeur 1 mm
3/ ossature bois 100 mm
4/ isolation 100 mm
5/ OSB 11 mm
6/ pare pluie 1 mm
7/ tasseaux 25 mm
8/ bardage 19 mm

Murs de 229,5 mm
1/ Lambris 12,5 mm
2/ pare vapeur 1 mm
3/ ossature bois 150 mm
4/ isolation 150 mm
5/ OSB 11 mm
6/ pare pluie 1 mm
7/ tasseaux 35 mm
8/ bardage 19 mm



Notre **roulotte à ossature bois** fera la joie de ses pensionnaires qui prendront leurs aises en toute quiétude. Le confort intérieur de cette roulotte se décline de 2, 4 ou 6 couchages, canapé lit 2 places ou lit gigogne ou alcôve, d'une salle de bain soigneusement équipée et d'une table pour 4 personnes dans son vaste salon joliment décoré. Ses prestations haut de gamme permettront à cette roulotte d'héberger vos hôtes de janvier à décembre vous assurant ainsi une excellente rentabilité. Sa terrasse sera fort appréciée à la belle saison. Une **roulotte en bois** de chez **Space Wood** qui en imposera sur votre gazon.

Electricité incluse avec tableau d'alimentation, avec différentiel et disjoncteurs selon les normes.

Cuisine avec évier, plan de travail, plaque de cuisson 2 ou 4 feux électriques, vitrocéramique, induction ou gaz.

Salle de bains avec receveur de douche 80 cm, 90 cm, douche d'angle, douche à l'italienne.

Lavabo simple ou double.

Wc classique, sanibroyeur ou toilettes sèches.

Ballon d'eau chaude électrique ou chauffe-eau au gaz.

SCHEMA TABLEAU D'ALIMENTATION

ID type A 30 mA	Disjoncteur Ballon d'eau chaude 16A	Disjoncteur Prise radiateur 16A	Disjoncteur Prises SDB, CAC 10A	Disjoncteur Prises Coin cuisine 10A	Disjoncteur Prise Plaque cuisson 16A	Disjoncteur Eclairage 6A
--------------------	--	--	--	--	---	--------------------------------

Roulotte en bois autonome solaire, comprenant les panneaux solaires, l'onduleur, les batteries et l'installation, commutateur permettant le passage du solaire au courant normal.

Existe en 1.5 kw, 2 kw, 3 kw, panneaux sur le toit de la roulotte, au-delà de 3 kw nous consulter pour trouver un spécialiste prêt de chez vous.

La **roulotte en bois Floresse II** de chez **Space Wood** est autonome en eau, comprenant une cuve à eau, une pompe et les filtres.

Attention le système autonome devant être dans une partie isolée, il faut rajouter 1 m au fond de la roulotte pour la zone technique comme sur le plan ci-dessus.





Terrasse latérale : en complément, la terrasse latérale fait 3 m de longueur par 2 m de largeur



Le prix inclus

- Roulotte ossature bois entièrement isolée
- Équipement électrique et sanitaires
- Livraison sur toute l'Europe
- Radiateur électrique

Non inclus dans le prix :

- Raccordement à votre réseau
- Climatisation réversible
- Rideaux et literie
- Engins de manutention pour le déchargement
- Kit de roues décoratives
- Couleurs supplémentaires

Les tarifs sont variables en fonction de la longueur et de la largeur, ainsi que de l'équipement et de la distance de livraison