

LIBERTY 2

Le modèle **tiny house en bois Liberty 2** de **Space Wood** offre un espace sympathique et confortable, pouvant être utilisé en habitation (en 3 m de large) ou en itinérant (2.45 m de large).

La tiny house en bois isolée avec épaisseur des murs en 17 cm ou en 23 cm

Épaisseur de la toiture et du plancher en 18 cm

Toiture 2 pans

Mezzanine

Menuiseries en bois, couleur au choix selon la palette Ral

Vitrage isolant 4-16-4

Planche de rive droite en façade

Porte extérieure en bois massif, au choix pleine, semi vitrée ou vitrée

Traitement du bardage bois protection anti-UV et hydrofuge (entretien tous les 5 ans) ou bois thermo traité (sans entretien)

Pour les tiny d'habitation : Châssis de 2 à 4 essieux en fonction de la longueur, l'essieu de devant est multidirectionnel et tourne droite gauche à + de 90°, vrai flèche de traction avec anneau

Pour les tiny itinérantes : châssis homologué avec freins et feux, vous permettant avec le document d'homologation de faire immatriculer la remorque auprès des organismes concernés. Attention les châssis homologués ont des dimensions bien précises et ne permettent pas le sur mesure



Notre **tiny house à ossature bois Liberty 2** fera la joie de ses pensionnaires qui prendront leurs aises en toute quiétude. Le confort intérieur de cette tiny se décline de 2, 4 ou 6 couchages, canapé lit 2 places ou lit gigogne ou alcôve, d'une

salle de bain soigneusement équipée et d'une table pour 4 personnes dans son vaste salon joliment décoré. Ses prestations haut de gamme permettront à cette **tiny** d'héberger vos hôtes de janvier à décembre vous assurant ainsi une excellente rentabilité. Sa terrasse sera fort appréciée à la belle saison. Une **tiny house en bois** qui en imposera sur votre gazon.

Electricité incluse avec tableau d'alimentation, avec différentiel et disjoncteurs selon les normes.

Cuisine avec évier, plan de travail, plaque de cuisson 2 ou 4 feux électriques, vitrocéramique, induction ou gaz.

Salle de bains avec receveur de douche 80 cm, 90 cm, douche d'angle, douche à l'italienne.

Lavabo simple ou double.

Wc classique, sanibroyeur ou toilettes sèches.

Ballon d'eau chaude électrique ou chauffe-eau au gaz.

SCHEMA TABLEAU D'ALIMENTATION

ID type A 30 mA	Disjoncteur Ballon d'eau chaude 16A	Disjoncteur Prise radiateur 16A	Disjoncteur Prises SDB, CAC 10A	Disjoncteur Prises Coin cuisine 10A	Disjoncteur Prise Plaque cuisson 16A	Disjoncteur Eclairage 6A
--------------------	--	--	--	--	---	--------------------------------

La **tiny house Liberty 2** autonome solaire, comprenant les panneaux solaires, l'onduleur, les batteries et l'installation, commutateur permettant le passage du solaire au courant normal.

Existe en 1.5 kw, 2 kw, 3 kw, panneaux sur le toit de la roulotte, au-delà de 3 kw nous consulter pour trouver un spécialiste prêt de chez vous.

La **tiny house en bois** est autonome en eau, comprenant une cuve à eau, une pompe et les filtres.

Attention le système autonome devant être dans une partie isolée, il faut rajouter 1 m au fond de la tiny pour la zone technique comme sur le plan ci-dessous.

Important : l'autonomie n'existe que pour les tiny d'habitation, en effet sur les itinérantes le poids serait bien trop important.



Terrasse latérale : peut se substituer à la terrasse frontale ou venir en complément, la terrasse latérale fait 3 m de longueur par 2 m de largeur

Le prix inclus

- Tiny ossature bois entièrement isolée
- Équipement électrique et sanitaires
- Livraison sur toute l'Europe
- Radiateur électrique

Non inclus dans le prix :

- Raccordement à votre réseau
- Climatisation réversible
- Rideaux et literie
- Engins de manutention pour le déchargement
- Kit de roues décoratives
- Couleurs supplémentaires

Les tarifs sont variables en fonction de la longueur et de la largeur, ainsi que de l'équipement et de la distance de livraison