



Space Wood



Catalogue

Bungalows-studios 2024

descriptif

Nombreuses utilisations d'un bungalow

- Hébergement (location, chambre d'amis ou famille)
- Thérapeute, médical
- Snack
- Restaurant
- Bar
- Bureau de réception – simple bureau
- Bibliothèque
- Salle de jeux pour enfants
- Sauna – spa
- Prêt à porter
- Toilettage pour chiens
- Thérapie pour animaux
- Salon de coiffure
- Commerces divers

Les avantages d'un bungalow

- Livré monté en 3 m
- Autonomie énergétique
- Confort d'une maison : isolation thermique et acoustique, fenêtres double vitrage, hauteur sous plafond 2,50 m
- Bien-être lié à une fabrication en matériaux naturels
- Esthétique : Ligne moderne et en même temps classique
- Déclaration administrative simplifiée

Caractéristiques techniques communes à tous les bungalows

Menuiseries en bois, pvc ou aluminium couleur au choix.

Vitrage isolant 4-16-4

Porte d'entrée simples ou doubles, fenêtres simple ventail ou double vantaux, ouverture à la française ou/et oscillo battantes.

Baies coulissantes, volets motorisés en option.

Portes intérieures en bois massif.



Structure haute isolation mur de 21 cm ou très haute isolation mur de 27 cm, attention pour les structures résidentielles application de la RT2020, avec isolation de 30 cm pour la France. Pour les normes suisses isolation maximale avec un mur de 30 cm.



- 1.Lambris bois**
- 2.Film pare-vapeur**
- 3.Ossature**
- 4.Isolation**
- 5.Osb 12 mm**
- 6.Film pare-pluie**
- 7.Bardage bois**

Les équipements

Salle de bains

Douche 80*80 cm ou 90*90 cm

WC classique, sanibroyeur ou toilettes sèches (trappe extérieure), lavabo, ballon eau chaude électrique ou chauffe-eau au gaz.

Cuisine

Meuble cuisine en bois massif avec évier et/ou égouttoir + plaques de cuisson électrique ou gaz 2 ou 4 feux + plan de travail.

Chambres

Grand lit 140 x 190 cm ou 160 x 200 cm, lits superposés, lits gigognes, bz, clic clac. Le sommier est fourni, la literie est à votre charge.

En options :

Etagères, armoires, penderies, table en bois massif. Chaises, porte manteaux, tiroirs, lit en alcôve.

Nous travaillons sur mesure, vous réalisez donc le bungalow de vos rêves.

Electricité incluse, prises de courant, éclairage intérieur et extérieur, interrupteurs, prise de raccordement.

Long/largeur	2 m	2.40	2.80	3 m	4 m	5 m
2.50 m	5 m ²	6 m ²	7 m ²	7.50 m ²	10 m ²	12.50 m ²
3 m	6 m ²	7.20 m ²	8.40 m ²	9 m ²	12 m ²	15 m ²
4 m	8 m ²	9.60 m ²	11.20 m ²	12 m ²	16 m ²	20 m ²
5 m	10 m ²	12 m ²	14 m ²	15 m ²	20 m ²	25 m ²
6 m	x	14.40 m ²	16.80 m ²	18 m ²	24 m ²	30 m ²
7 m	x	16.80 m ²	19.60 m ²	21 m ²	28 m ²	35 m ²
8 m	x	x	22.40 m ²	24 m ²	32 m ²	40 m ²


Possibilités de dimensions sur mesure et supérieures à celle du tableau, prévoir un montage dans ce cas.



Le bungalow reste une solution pour les clients à la recherche d'un studio ou d'un bureau.

Il est le type le plus utilisé car il a beaucoup d'avantages. Il est une option pour les professionnels ainsi que pour les particuliers.

Le bungalow propose les mêmes conditions que l'on retrouve dans un hôtel 3 étoiles. On peut le comparer avec une pension de 3 étoiles car ce dernier peut être équipé d'une salle de bain, d'une cuisine ou tout autre type de matériel que le client désire.



Les finitions extérieures







Bardage bois pin du nord, épicéa, mélèze, bardage bois brossé, lasure coloris au choix. Bardage PVC coloris au choix, bardage Trespa, bardage Fundermax.

Les finitions extérieures Space-wood garantissent un revêtement solide sans se fissurer, ni se décoller et une protection à long terme contre les rayons UV, l'humidité et d'autres effets nocifs agressifs des conditions météorologiques extrêmes à l'extérieur.




Le produit s'imprègne en profondeur et se lie fermement à la structure du bois, contrairement aux vernis et peintures traditionnels, qui avec leurs plus grosses molécules forment un film de surface sans imprégner le bois, ce qui est la principale raison de la fissuration et du blanchiment.

Le revêtement ne s'écaille pas ou ne blanchit pas avec le temps et est très facile à rafraîchir et à entretenir au fil des ans (garantie 8 ans minimum), sans préparation mécanique ou chimique préalable, comme le ponçage ou le traitement avec des décapants pour peinture ou vernis.

L'entretien se fait à la main uniquement (pinceau), après avoir nettoyé la surface de la poussière. Les motifs du bois restent visibles. La couleur naturelle mate sans brillant donne un aspect moderne, doux et moderne.

 <p>Tikkurila 5050</p>	 <p>Tikkurila 5051</p>
<p>5050 mesi</p>	<p>5051 pihka</p>
 <p>Tikkurila 5052</p>	 <p>Tikkurila 5053</p>
<p>5052 pouta</p>	<p>5053 vahvero</p>
 <p>Tikkurila 5054</p>	 <p>Tikkurila 5055</p>
<p>5054 kantarelli</p>	<p>5055 mänty</p>

 <p>Tikkurila 5056</p>	 <p>Tikkurila 5057</p>
<p>5056 kettu</p>	<p>5057 orava</p>
 <p>Tikkurila 5058</p>	 <p>Tikkurila 5059</p>
<p>5058 varvikko</p>	<p>5059 marja</p>
 <p>Tikkurila 5061</p>	 <p>Tikkurila 5062</p>
<p>5061 kaisla</p>	<p>5062 tuohi</p>

 <p>Tikkurila 5063</p>	 <p>Tikkurila 5064</p>
<p>5063 sora</p>	<p>5064 heinä</p>
 <p>Tikkurila 5065</p>	 <p>Tikkurila 5066</p>
<p>5065 suvi</p>	<p>5066 lehti</p>
 <p>Tikkurila 5067</p>	 <p>Tikkurila 5068</p>
<p>5067 lieko</p>	<p>5068 näre</p>

 <p>Tikkurila 5069</p>	 <p>Tikkurila 5070</p>
<p>5069 siimes</p>	<p>5070 ruoko</p>
 <p>Tikkurila 5071</p>	 <p>Tikkurila 5072</p>
<p>5071 tatti</p>	<p>5072 honka</p>
 <p>Tikkurila 5073</p>	 <p>Tikkurila 5074</p>
<p>5073 petäjä</p>	<p>5074 karhu</p>

 <p>Tikkurila 5075</p>	 <p>Tikkurila 5076</p>
<p>5075 kihokki</p>	<p>5076 varpu</p>
 <p>Tikkurila 5077</p>	 <p>Tikkurila 5078</p>
<p>5077 kanto</p>	<p>5078 kataja</p>
 <p>Tikkurila 5079</p>	 <p>Tikkurila 5080</p>
<p>5079 kuusi</p>	<p>5080 vasa</p>

 <p>Tikkurila 5081</p>	 <p>Tikkurila 5082</p>
<p>5081 kaste</p>	<p>5082 laavu</p>
 <p>Tikkurila 5083</p>	 <p>Tikkurila 5084</p>
<p>5083 kivi</p>	<p>5084 kajo</p>
 <p>Tikkurila 5085</p>	 <p>Tikkurila 5086</p>
<p>5085 ilta</p>	<p>5086 yö</p>

 <p>Tikkurila 5087</p>	 <p>Tikkurila 5088</p>
<p>5087 poro</p>	<p>5088 turve</p>
 <p>Tikkurila 5089</p>	
<p>5089 piki</p>	

Pour toutes les autres couleurs non-bois, choisissez dans la palette des couleurs ral :

<https://www.couleursral.fr/>


Ral des jaunes




Ral des orange



Ral des rouges



Ral des violets



Ral des bleus



Ral des verts

RAL 6000	RAL 6001	RAL 6002	RAL 6003	RAL 6004	RAL 6005
RAL 6006	RAL 6007	RAL 6008	RAL 6009	RAL 6010	RAL 6011
RAL 6012	RAL 6013	RAL 6014	RAL 6015	RAL 6016	RAL 6017
RAL 6018	RAL 6019	RAL 6020	RAL 6021	RAL 6022	RAL 6024
RAL 6025	RAL 6026	RAL 6027	RAL 6028	RAL 6029	RAL 6032
RAL 6033	RAL 6034	RAL 6035	RAL 6036	RAL 6037	RAL 6038

Ral des gris

RAL 7000	RAL 7001	RAL 7002	RAL 7003	RAL 7004	RAL 7005
RAL 7006	RAL 7008	RAL 7009	RAL 7010	RAL 7011	RAL 7012
RAL 7013	RAL 7015	RAL 7016	RAL 7021	RAL 7022	RAL 7023
RAL 7024	RAL 7026	RAL 7030	RAL 7031	RAL 7032	RAL 7033
RAL 7034	RAL 7035	RAL 7036	RAL 7037	RAL 7038	RAL 7039
RAL 7040	RAL 7042	RAL 7043	RAL 7044	RAL 7045	RAL 7046
RAL 7047	RAL 7048				

Ral des marrons


RAL 8000	RAL 8001	RAL 8002	RAL 8003	RAL 8004	RAL 8007
RAL 8008	RAL 8011	RAL 8012	RAL 8014	RAL 8015	RAL 8016
RAL 8017	RAL 8019	RAL 8022	RAL 8023	RAL 8024	RAL 8025
RAL 8028	RAL 8029				



Il existe aussi 5 couleurs naturelles de bois



Bardage Trespa





Les procédés innovants de modification thermique sont renommés pour améliorer la durabilité et la dimension de stabilité des bois résineux et des bois feuillus.

Résultat : Le traitement thermique augmente la durabilité et la résistance à l'humidité. Le bois thermo-traité est indéformable et possède une grande stabilité dimensionnelle. Fini aussi les inconvénients de nœuds, de fissures ou de bois piqué. Cette solution de finition est en option.



Les finitions intérieures

Les finitions intérieures ont les mêmes caractéristiques que les finitions extérieures, Les motifs restent visibles. L'effet semi-mat donne un aspect moderne, doux et naturel.

Style bois naturel ou blanc pastel



Style uni, vous avez 6 coloris unis

Graphite

Lime

Porcelaine

Pêche

Rose

Saphir

Vous pouvez aussi choisir les couleurs du RAL ci-dessus identiques aux finitions extérieures.

<https://www.couleursral.fr/>

Les terrasses

Les terrasses peuvent faire le tour de la structure ou être simplement en façade et s'adapte aux dimensions de votre bungalow.



Mise en eau et électricité, tests :



Le test de pression est effectué durant 24 heures à 10 bars, ce contrôle prévient ainsi tous risques de fuite.



Le tableau d'alimentation est aux normes correspondant au pays de livraison. L'appareillage comprend les interrupteurs (simples-doubles-va et vient), l'éclairage, les prises de courant basses ou hautes, la prise étanche située en dessous ou latéralement pour le raccordement. Tv et internet en option. Le tableau est étiqueté.

Autonomie des structures

L'autonomie en solaire et en eau sont disponibles pour ceux qui le souhaitent.

Dispositif solaire : il comprend les panneaux solaire, l'onduleur, les batteries et le câblage.


Le dispositif photovoltaïque doit être minimum de 2 kws à 3 kws afin d'assurer en plein hiver le minimum requis pour une utilisation normale.



L'autonomie en eau se compose d'une cuve à eau de 500 l, 1000 l ou 2000 l, de filtres et d'une pompe.



Il est nécessaire dans le cas de l'autonomie de rallonger la structure d'un mètre, permettant ainsi de créer une zone technique comprenant l'onduleur du système solaire, les batteries, la cuve, le tableau électrique, le chauffe-eau au gaz, etc...



La livraison

**Fabrication
Livraison**

UNIQUE
3 mois
livraison incluse

Les premiers 45 jours sont destinés à la conception, au séchage du bois, au découpage des éléments, à la préparation de la fabrication. Selon les directives européennes dernières et aux changements Durant cette période aucune photo ne peut être envoyée, nous vous envoyons les photos dès que le plancher et les murs sont montés (voir photo ci-dessous) :





Personnalisation du bungalow

Nous pouvons les identifier



Nos circuits de distribution :



Plan usine

- 1 - bureaux
- 2 - magasin
- 3 - roulottes - tiny - bungalows
- 4 - ossature bois
- 5 - sechoir 180 m³ + four autoclave
- 6 - ossature bois - yourtes - tipis
- 7 - roulottes - chassis metallerie
- 8 - atelier de peinture
- 9 - zone de stockage



Usine depuis 1962 – 40000 m².

En espérant que ce catalogue vous aura permis de faire votre choix et vous compter parmi nos prochains clients, nous vous invitons à consulter la page du livre d'or avec les reportages et les articles de presse.

A bientôt.